

## 1967 **BRILL OVEN**



**DESCRIÇÃO** 

Abrilhantador ácido concentrado, para fornos com autolimpeza

**CARACTERÍSTICAS** 

Facilita a secagem no fim do processo de lavagem Elimina o calcário e evita a formação de manchas, deixando as superfícies brilhantes Neutraliza quaisquer resíduos de detergente após o processo de lavagem

**MODO DE EMPREGO E DOSAGEM** 

Produto pronto a usar. Seguir sempre as indicações do fabricante do forno incluídas no manual de utilização do aparelho. Introduzir o produto no compartimento específico para o abrilhantador. Ó produto é depois doseado automaticamente para o forno através de equipamentos de dosagem integrados. O nível dosagem é determinado pelo programa de lavagem definido pelo forno.

**ESPECIFICAÇÕES** 

Aspeto: Líquido transparente azul pH: 2,1 +/- 0,5

Peso específico [g/ml]: 1,020 +/- 0,020

Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma

especificação.

**COMPATIBILIDADE DO PRODUTO** 

Não misturar com produtos clorados. Não usar em superfícies sensíveis aos ácidos, como mármore, aglomerado de mármore, travertino e outras superfícies calcárias. Antes de usar, verificar a resistência da superfície aos ácidos. Remover imediatamente os possíveis salpicos de solução das superfícies sensíveis aos ácidos e enxaguar abundantemente com ágὑa. Em caso de dúvida, ṫestar a compatibilidade com os materi̇̃ais numa área pequena e escondida, antes de usar.

**PRECAUÇÕES** DE UTILIZAÇÃO E **ARMAZENAMENTO**  O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para mais informações sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.

**CERTIFICAÇÕES** / CONFORMIDADE

Os tensioativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA** 

Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.





















